

FORD E-TOURNEO CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.1

Velja od 24.07.2026 do preklica

Koda cenika: 2QE1-2027-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TourneoCustomSVN202700



5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV

8

LET
GARANCIJE NA
BATERIJO



FORD E-TOURNEO CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.1

Velja od 24.07.2026 do preklica

Koda cenika: 2QE1-2027-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TourneoCustomSVN202700

TITANIUM	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	Maloprodajna cena (€)	Popust v primeru financiranja (10,5 %)	Cena z vključenim popustom (€)
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	RWD	L1 HI	340	1+7	54.260	5.697	48.563
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	RWD	L2 HI	340	1+7	55.010	5.776	49.234
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	AWD	L2 HI	340	1+7	58.710	6.165	52.545
ACTIVE	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	Maloprodajna cena (€)	Popust v primeru financiranja (10,5 %)	Cena z vključenim popustom (€)
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	RWD	L1 HI	340	1+7	57.600	6.048	51.552
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	RWD	L2 HI	340	1+7	58.340	6.126	52.214
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	AWD	L2 HI	340	1+7	62.050	6.515	55.535
TITANIUM X	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	Maloprodajna cena (€)	Popust v primeru financiranja (10,5 %)	Cena z vključenim popustom (€)
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	RWD	L1 HI	340	1+7	58.270	6.118	52.152
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	RWD	L2 HI	340	1+7	59.010	6.196	52.814
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	AWD	L2 HI	340	1+7	62.720	6.586	56.134
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	210 kW (285 KM)	AWD	L2 HI	340	1+7	64.350	6.757	57.593

Izvedenke z elektromotorjem:

- baterija z uporabno kapaciteto 71,4 kWh
- hitro polnjenje s 125 kW enosmernim tokom (10 - 80% v cca 29 min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 7,4 kW (10% - 80% v 6 urah in 42min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 11 kW (10% - 80% v 4 urah in 40 min)
- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

POJASNILA

Popust v primeru financiranja nakupa vozila s finančnim leasingom pri NLB Lease&Go d.o.o. , GB Leasing d.o.o. ali v primeru operativnega leasinga pri Ayvens d.o.o..

RWD - zadnji pogon

AWD - štirikolesni pogon

L1 - kratka medosna razdalja

L2 - dolga medosna razdalja

HI - nizka višina strehe

A1 - enostopenjski samodejni menjikanik

340 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.400 kg

1+7 - enojni voznikov sedež, enojni sovoznikov sedež

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo: Velja od 24.07.2026 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.



FORD E-TOURNEO CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.1

Velja od 24.07.2026 do preklica

TITANIUM

VARNOST IN ZAŠČITA

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z električnim servoojačevalcem zavorne moči

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)

Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)

Sistem za nadzor nihanja prikolice (TS)

Sistem za nadzor zdrsa (TC)

Sistem za preprečevanje naleta

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

LED žarometi z vgrajenimi LED dnevnimi lučmi in LED lučmi zadaj

Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Omejevalnik hitrosti na 130 km/h (160 kW)

Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje

Zračna blazina za voznika in sovoznika

Stranski zračni blazini

Zračni zavesi

ZUNANJE LASTNOSTI

Nizka višina strehe (H1)

Desna bočna drsna vrata

Dvižna zadnja vrata z ogrevanim zadnjim steklom

Ogrevani, el. nastavljlivi in samodejno poklopni vzratni ogledali

Ogrevano vetrobransko steklo

Brisalca s tipalom za dež

Zadnji brisalec (ob vkl. prednjih brisalcih s funkcijo sam. vklopa pri prestavljanju v vzratno prestavo)

Fiksni bočni stekli v 2. in 3. vrsti

Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)

Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije

Pokrova vzratnih ogledal - v barvi karoserije

Ključke za odpiranje vrat - v barvi karoserije

Prednje in zadnje kolesne zavesice

Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") v barvi Carbonised Grey in pnev. 215/60 R17

Komplet za popravilo pnevmatik

PRIROČNOST IN UDOBJE

Toplotna črpalka

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Klimatska naprava za potniški del kabine

Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom

Paket za pomoč vozniku 2 vsebuje:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

pomoč pri vzdrževanju smeri

sistem za prepoznavanje prometnih znakov

sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani

tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

kamera za pomoč pri vzratni vožnji

Avdio sistem 2

SYNC 4

barvni zaslon na dotik z diagonalo 33 cm (13")

brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play

AM/FM/DAB Radio

10 zvočnikov

5G modem

Kabel za 3-fazno polnjenje do 16 Amp dolžine 5m

Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa

TITANIUM

PRIROČNOST IN UDOBJE

Sedežni paket 16

6-smerno ročno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in naslonom za roko

Posamezni sedeži za 3 potnike v drugi vrsti in sedeži za 3 potnike (2+1) v tretji vrsti

Pomični sedeži na tirnicah v 2. in 3. vrsti

VOZNIKOVA KABINA IN POTNIŠKI PROSTOR

Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico

LED osvetlitev prtljažnega prostora

1x USB priključek (A in C) spredaj

1x USB priključek (C) v 2. vrsti sedežev

Električni priključek 12V - spredaj in zadaj

ACTIVE

Dodatno k opremi Titanium

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Daljinsko centralno dvojno zaklepanje

Alarmna naprava

ZUNANJE LASTNOSTI

Dvojna bočna drsna vrata

Električna pomoč pri zapiranju bočnih vrat

Maska s svetlobno letvijo po celotni dolžini

Prednji in zadnji odbijač v temeljni barvi

Vzdolžna strešna nosilca

Značilna Active platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") v barvi Absolute Black in pnev. 215/60 R17

PRIROČNOST IN UDOBJE

Tripodročna klimatska naprava

Paket za pomoč vozniku 6 vsebuje:

360° kamera

prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go

sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa

sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila

pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu

asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji

Navigacija

Velika sredinska konzola

Blazinica za brezžično polnjenje telefona

Sedežni paket 29:

6-smerno el. nastavljliv in ogrevan voznikov sedež z el. nastav.

ledveno oporo ter nastavljlivim naslonom za roko

6-smerno ročno nastavljliv in ogrevan enojni sovoznikov sedež z

ledveno oporo ter nastavljlivim naslonom za roko

Posamezni sedeži za 3 potnike v drugi vrsti in v tretji vrsti

VOZNIKOVA KABINA IN POTNIŠKI PROSTOR

LED osvetlitev na dvižnih zadnjih vratih

Izvlačna senčnika v 2. vrsti

Tepiha iz velurja

3x USB priključek (C) v 2. vrsti sedežev



FORD E-TOURNEO CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.1

Velja od 24.07.2026 do preklica

TITANIUM X

Dodatno k opremljenosti Titanium

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Omejevalnik hitrosti na 150 km/h (210 kW)

Daljinsko centralno dvojno zaklepanje

Alarmna naprava

ZUNANJE LASTNOSTI

Dvojna bočna drsna vrata

Električna pomoč pri zapiranju bočnih vrat

Maska s svetlobno letvijo po celotni dolžini

Platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19") v barvi Pearl Grey in pnev. 235/50 R19

PRIROČNOST IN UDOBJE

Tripodročna klimatska naprava

Paket za pomoč vozniku 6 vsebuje:

360° kamera

prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go

sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa

sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila

pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu

asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji

Velika sredinska konzola

Blazinica za brezžično polnjenje telefona

Navigacija

Sedežni paket 22:

6-smerno el. nastavljiv in ogrevan voznikov in sovoznikov sedež z el.

nastavljivo ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko

Posamezni sedeži za 3 potnike v drugi vrsti in v tretji vrsti

VOZNIKOVA KABINA IN POTNIŠKI PROSTOR

LED osvetlitev na dviznih zadnjih vratih

3x USB priključek (C) v 2. vrsti sedežev

Iz vlečna senčnika v 2. vrsti

Tepiha iz velurja

5 | LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD E-TOURNEO CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.1
Velja od 24.07.2026 do preklica

		TITANIUM	ACTIVE	TITANIUM X
	KODA	MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA				
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430	430
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje	CBAAM	180	S	S
Alarmna naprava	HNAAG	520	S	S
Vsebuje: daljinsko centralno dvojno zaklepanje (CBAAM).				

PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA

Paket za pomoč vozniku 6 <i>sistem za preprečevanje naleta 2.2</i> <i>prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go</i> <i>navigacija</i> <i>sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa</i> <i>sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila</i> <i>pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu</i> <i>asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji</i> <i>360° kamera</i>	DBCAJ	3.420	S	S
Paket mobilna pisarna <i>nastavljiv volan</i> <i>dodatna osvetlitev kabine</i> <i>pritrdišče za namestitvev dodatne opreme</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Ogrevan in v usnje odet volanski obroč (GTBAB).</i>	AGJAC	860	860	860
Premium paket <i>panoramska streha</i> <i>B&O zvočni sistem s 15 zvočniki</i> <i>dvojna bočna drsna vrata</i> <i>ogrevana sedeža v 2. vrsti</i> <i>posamezni sedeži za 3 potnike v 3. vrsti</i> <i>ambientalna osvetlitev</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Integrirani strešni nosilci (BLYA2) in/ali s Sedežnim paketom 10A (BVFBJ) in/ali s Sedežnim paketom 55 (BVFBY) in/ali Sedežnim paketom 56 (BVFBZ) in/ali Sedežnim paketom 49 (BVFBS).</i>	AGDAB	4.100	4.100	4.100

PRIROČNOST IN UDOBJE - INFOZABAVNI SISTEMI

B&O zvočni sistem s 15 zvočniki	IDBBJ	860	860	860
Navigacija	HKCAB	770	S	S

PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE

Digitalno vzvratno ogledalo z vgrajeno kamero	BSBA3	1.630	1.630	1.630
Električna vtičnica - 230V/400W	HUKAJ	260	260	260
Pro Power On Board - el.napajalna postaja v vozilu <i>Opomba: 2,3 kW izhodne električne moči; vtičnica z napetostjo 230V na sprednjem sedežu</i>	HUKAL	1.710	1.710	1.710
Kabel za 3-fazno polnjenje do 16 Amp dolžine 10m <i>Opomba: namesto kabel za 3-fazno polnjenje do 16 Amp dolžine 5m (serijsko).</i>	HTSAH	180	180	180
Dodatni (1) USB priključek v potniškem delu kabine	AZEAW	60	S	S
Enojni akumulator H8 - AGM 95 Ah	HTABG	90	90	90
Zmogljiv dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke AWD.</i>	HTAAC	350	350	350
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95 Ah <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke AWD.</i>	HTAAZ	520	520	520
Omejevalnik hitrosti na 100km/h <i>Opomba: ni na voljo za izvedenko 210 kW (285 KM).</i>	DCFAG	90	90	90

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

Dinamična matrična LED žarometa	JBBA8	690	690	690
Bočni stekli v drugi vrsti s poklopnim odpiranjem	B3AAB	260	260	260

FORD E-TOURNEO CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.1

Velja od 24.07.2026 do preklica

		TITANIUM	ACTIVE	TITANIUM X
KODA		MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	770	S	S
Električno odpiranje desnih drsnih vrat	A4LAD	1.370	-	-
Električno odpiranje dvojnih bočnih vrat	A4LAG	2.820	1.800	1.800
Električna pomoč pri zapiranju bočnih vrat	A6QAH	430	S	S
Panoramska streha	A1GAP	1.370	1.370	1.370
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Integrirani poklopni strešni nosilci (BLYA2).				
Predpriprava za vlečno kljuko	C1DAD	260	260	260
Vsebuje: električno napeljavo.				
Fiksna vlečna kljuka	C1MAB	480	480	480
Opomba: v primeru naročila z opremo Active je zadnji odbijač prilagojen.				
Električno poklopna vlečna kljuka	C1MAD	1.030	1.030	1.030
Integrirani poklopni strešni nosilci	BLYA2	940	940	940
Opomba: ni na voljo v kombinaciji s Panoramsko streho (A1GAP) in/ali s Premium paket (AGDAB).				
Vzdolžna strešna nosilca	BLYA3	210	S	210
Zadnji nosilec za kolo	C1WAC	1.370	1.370	1.370
Opomba: nameščen je na zadnjih dviznih vratih in omogoča prevoz 4 koles. Teža nosilca je 18kg, nosilnost do 60kg (teža 1 kolesa ne sme presegati 30kg). Nameščen nosilec ovira vidno polje vzratne kamere.				
Opomba: ni na voljo za izvedenke AWD.				

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19") v barvi Pearl Grey s pnevmatikami 235/50 R19	D2VCB	1.030	-	S
				
Platišča Active iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19") v barvi Absolute Black s pnevmatikami 235/50 R19	D2VBR	-	1.030	-
				
Celoletne pnevmatike	D5PAG	350	350	350

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije - standardna	73N	S	S	S
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	770	770	770
Kovinska barva karoserije	73	770	770	770

NOTRANJE LASTNOSTI

Ogrevan in v usnje odet volanski obroč	GTBAB	350	350	350
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Paket mobilna pisarna (AGJAC).				
Velika nadglavna konzola	B5VBD	60	60	60
Velika sredinska konzola	B5WAB	210	S	S
Opomba: samo v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje enojni sovoznikov sedež.				
Blazinica za brezžično polnjenje telefona	IEXAB	180	S	S
LED osvetlitev na dviznih zadnjih vratih	JCMAG	110	S	S
Prtljažno korito	A65AB	60	60	60
Tepiha iz velurja	BBHAB	60	S	S

NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA

Dvopodročna klimatska naprava	AC--G	260	-	-
Tripodročna klimatska naprava	AC--M	690	S	S

FORD E-TOURNEO CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.1
Velja od 24.07.2026 do preklica

		TITANIUM	ACTIVE	TITANIUM X
	KODA	MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)				
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež 8-smerno ročno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z nastavljivo oporo za roko in nast. 4-smerno ledveno oporo, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx	BVFAE	350	-	-
Sedežni paket 49 - dvojni sovoznikov sedež ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko, dvojni sovoznikov sedež, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx Opomba: vozilo bo brez vlečne zmogljivosti. Ni na voljo za AWD izvedenke.	BVFBS	0	-	-
Sedežni paket 56 - dvojni sovoznikov sedež ogrevana prednja sedeža, 8-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z nastavljivo oporo za roke in nast. 4-smerno ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx Opomba: vozilo bo brez vlečne zmogljivosti. Ni na voljo za AWD izvedenke.	BVFBZ	350	-	-
Sedežni paket 10A - dvojni sovoznikov sedež ogrevana prednja sedeža, 6-smerno električno nastavljiv voznikov sedež z el. nastavljivo ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko, dvojni sovoznikov sedež, oblazinjenje Windsor Style 2 - Feeltek Premium Vinyl v barvi Medium Urban Grey Opomba: vozilo bo brez vlečne zmogljivosti. Ni na voljo za AWD izvedenke.	BVFBJ	1.030	-	-
Sedežni paket 55 - dvojni sovoznikov sedež ogrevana prednja sedeža, 6-smerno električno nastavljiv voznikov sedež z el. nastavljivo ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko, dvojni sovoznikov sedež, oblazinjenje Windsor Style 2 - Feeltek Premium Vinyl v barvi Black Onyx Opomba: vozilo bo brez vlečne zmogljivosti. Ni na voljo za AWD izvedenke.	BVFBY	1.030	-	-
Sedežni paket 22 - enojni sovoznikov sedež 6-smerno električno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z el. nastavljivo ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko, oblazinjenje Windsor Style 2 - Feeltek Premium Vinyl v barvi Black Onyx	BVFAY	1.540	-	S
Sedežni paket 14 - enojni sovoznikov sedež 6-smerno električno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z el. nastavljivo ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko, oblazinjenje Windsor Style 2 - Feeltek Premium Vinyl v barvi Medium Urban Grey	BVFAQ	1.540	-	0
Sedežni paket 15 - enojni sovoznikov sedež 8-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z 4-smerno nastavljivo ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko, 6-smerno električno nastavljiv in ogrevan enojni sovoznikov sedež z el. nastavljivo ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, oblazinjenje Windsor Style 2 - Feeltek Premium Vinyl v barvi Medium Urban Grey	BVFAR	1.710	-	350
Sedežni paket 23 - enojni sovoznikov sedež 8-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedeža z 4-smerno nastavljivo ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko, 6-smerno električno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z električno nastavljivo ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, oblazinjenje Windsor Style 2 - Feeltek Premium Vinyl v barvi Black Onyx	BVFAZ	1.710	-	350
OSTALO				
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150	150

OPOMBE
Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.
^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD E-TOURNEO CUSTOM

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	ACTIVE
	Armaturna plošča	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey
	Material sedežnih prevlek	Tkanina	Feeltek Premium Vinyl	Feeltek Premium Vinyl	Tkanina
	Barva sedežev	Barlo Style 1, Black Onyx	Windsor Style 2, Black Onyx	Windsor Style 2, Medium Urban Grey	Nunatec, Nordic Blue
	Sedežni paket	4, 16, 49, 56	22,23,55	14,15,10A	29
	Koda	13JVW	2A5WV	2A5WJ	12FWK

Zunanjost	Nekovinska barva				
	Frozen White 	✓	✓	✓	✓
	Kovinska barva				
	Agate Black 	✓	✓	✓	✓
	Moondust Silver 	✓	✓	✓	✓
	Magnetic 	✓	✓	✓	✓
	Blue Metallic 	✓	✓	✓	✓
	Artisan Red 	✓	✓	✓	✓
	Digital Aqua Blue 	✓	✓	✓	✓
	Posebna nekovinska barva				
	Grey Matter 	✓	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

Notranjost		TITANIUM X	TITANIUM X
	Armaturna plošča	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey
	Material sedežnih prevlek	Feeltek Premium Vinyl	Feeltek Premium Vinyl
	Barva sedežev	Windsor Style 2, Black Onyx	Windsor Style 2, Medium Urban Grey
	Sedežni paket	22,23	14,15
	Koda	2A5WV	2A5WJ

Zunanjost	Nekovinska barva	
	Frozen White 	✓
	Kovinska barva	
	Agate Black 	✓
	Moondust Silver 	✓
	Magnetic 	✓
	Blue Metallic 	✓
	Artisan Red 	✓
	Digital Aqua Blue 	✓
	Posebna nekovinska barva	
	Grey Matter 	✓



NOVI FORD E-TOURNEO CUSTOM

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA	TITANIUM L1 HI 340 RWD	TITANIUM L2 HI 340 RWD	TITANIUM L2 HI 340 AWD	ACTIVE L1 HI 340 RWD
Pogon	zadnji	zadnji	zadnji	zadnji
Motor	elektromotor	elektromotor	elektromotor	elektromotor
Menjalnik	samodejni	samodejni	samodejni	samodejni
Moč (sistemska)	160 kW (217 KM)	160 kW (217 KM)	160 kW (217 KM)	160 kW (217 KM)
Najvišja hitrost (km/h)	130	130	130	130
Navor (Nm)	415	415	415	415
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)	71,4	71,4	71,4	71,4
Garancija na baterijo	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km
POLNJENJE IN DOSEG				
Hitro polnjenje s 125 kW enosmernim tokom (DC) 10% - 80%	cca 29 min	cca 29 min	cca 29 min	cca 29 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 7,4 Kw - 1-fazno 10-80%	6 ur 42 min	6 ur 42 min	6 ur 42 min	6 ur 42 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 11 kW - 3-fazno 10-80%	4 ure 40 min	4 ure 40 min	4 ure 40 min	4 ure 40 min
Poraba elektrike WLTP v kWh/100 km	24,2	24,5	26,6	24,4
Doseg po WLTP kombiniran način vožnje (km)	338	334	309	335
MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST				
Število sedežev	1 +7	1 +7	1 +7	1 +7
Masa vozila	2473 - 2659	2519 - 2712	N/A	2473 - 2655
Največja tehnično dovoljena masa	3.290	3.350	N/A	3.290
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.290	5.350	N/A	5.290
Nosilnost	631 - 817	638 - 831	N/A	635 - 817
Navpična obremenitev vlečne naprave	80	80	N/A	80
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	N/A	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.000	2.000	N/A	2.000
ZUNANJE DIMENZIJE	L1 HI	L2 HI	L2 HI	L1 HI
Dolžina vozila (mm)	5.050	5.450	5.450	5.050
Širina vozila z ogledali (mm)	2.275	2.275	2.275	2.275
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.148	2.148	2.148	2.148
Višina vozila (mm)	1959 - 2040	1963 - 2031	1963 - 2031	1959 - 2040
Medosna razdalja (mm)	3.100	3.500	3.500	3.100
Obračalni krog (m)	11,6	12,8	12,8	11,6
NOTRANJE DIMENZIJE	L1 HI	L2 HI	L2 HI	L1 HI
Dolžina prtljažnega prostora za 1.vrsto po sredini (po tleh) (mm)	2386 (2622)	2786 (3022)	2786 (3022)	2386 (2622)
Dolžina prtljažnega prostora za 2.vrsto po sredini (po tleh) (mm)	1145 - 1655 (1280-1719)	1545 - 2055 (1680-2190)	1545 - 2055 (1680-2190)	1145-1655 (1280-1719)
Dolžina prtljažnega prostora za 3.vrsto po sredini (po tleh) (mm)	383-593 (515-725)	693 - 978 (825 - 1110)	693 - 978 (825 - 1110)	383-593 (515-725)
Širina prtljažnega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392
Max notranja višina (mm)	1.415	1.415	1.415	1.415
Odprtina zadnjih vrat (dolžina/višina) (mm)	1400 / 1267	1400 / 1267	1400 / 1267	1400 / 1267
Odprtina stranska vrata (dolžina/višina) (mm)	930 / 1259	930 / 1259	930 / 1259	930 / 1259

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodjalčevih toleranc. Dejanski doseg se lahko razlikuje glede na dejavnike, kot so temperatura, način vožnje, profil poti, vzdrževanje vozila ter starost in stanje litij-ionske baterije. Dejanski časi in hitrosti polnjenja se razlikujejo glede na vrsto uporabljene domače ali javne polnilnice ter druge dejavnike (vključno z vremenom, temperaturo okolja, načinom vožnje, profilom vožnje, stanjem vozila ter starostjo, stanjem in temperaturo litij-ionske baterije).

Emisije CO₂ med vožnjo in skupne emisije so odvisne od vira električne energije, zato FORD priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

NOVI FORD E-TOURNEO CUSTOM

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA	ACTIVE L2 HI 340 RWD	ACTIVE L2 HI 340 AWD	TITANIUM X L1 HI 340 RWD	TITANIUM X L2 HI 340 RWD
Pogon	zadnji	štirikolesni	zadnji	zadnji
Motor	elektromotor	elektromotor	elektromotor	elektromotor
Menjalnik	samodejni	samodejni	samodejni	samodejni
Moč (sistemska)	160 kW (217 KM)	160 kW (217 KM)	160 kW (217 KM)	160 kW (217 KM)
Najvišja hitrost (km/h)	130	130	130	130
Navor (Nm)	415	415	415	415
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)	71,4	71,4	71,4	71,4
Garancija na baterijo	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km
POLNJENJE IN DOSEG				
Hitro polnjenje s 125 kW enosmernim tokom (DC) 10% - 80%	cca 29 min	cca 29 min	cca 29 min	cca 29 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 7,4 Kw - 1-fazno 10-80%	6 ur 42 min	6 ur 42 min	6 ur 42 min	6 ur 42 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 11 kW - 3-fazno 10-80%	4 ure 40 min	4 ure 40 min	4 ure 40 min	4 ure 40 min
Poraba elektrike WLTP v kWh/100 km	24,7	26,9	24,6	24,9
Doseg po WLTP kombiniran način vožnje (km)	331	307	332	328
MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST				
Število sedežev	1 + 7	1 + 7	1 + 7	1 + 7
Masa vozila	2520 - 2696	2689 - 2793	2473 - 2650	2519 - 2697
Največja tehnično dovoljena masa	3.350	3.350	3.280	3.350
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.350	4.100	5.280	5.350
Nosilnost	654 - 830	557 - 661	630 - 807	653 - 831
Navpična obremenitev vlečne naprave	80	-	80	80
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	-	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.000	-	2.000	2.000
ZUNANJE DIMENZIJE	L2 HI	L2 HI	L1 HI	L2 HI
Dolžina vozila (mm)	5.450	5.450	5.050	5.450
Širina vozila z ogledali (mm)	2.275	2.275	2.275	2.275
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.148	2.148	2.148	2.148
Višina vozila (mm)	1963 - 2031	1963 - 2031	1959 - 2040	1963 - 2031
Medosna razdalja (mm)	3.500	3.500	3.100	3.500
Obračalni krog (m)	12,8	12,8	12,3	13,6
NOTRANJE DIMENZIJE				
Dolžina prtljažnega prostora za 1.vrsto po sredini (po tleh) (mm)	2786 (3022)	2786 (3022)	2386 (2622)	2786 (3022)
Dolžina prtljažnega prostora za 2.vrsto po sredini (po tleh) (mm)	1545 - 2055 (1680-2190)	1545 - 2055 (1680-2190)	1145-1655 (1280-1719)	1545 - 2055 (1680-2190)
Dolžina prtljažnega prostora za 3.vrsto po sredini (po tleh) (mm)	693 - 978 (825 - 1110)	693 - 978 (825 - 1110)	383-593 (515-725)	693 - 978 (825 - 1110)
Širina prtljažnega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392
Max notranja višina (mm)	1.415	1.415	1.415	1.415
Odprtina zadnjih vrat (dolžina/višina) (mm)	1400 / 1267	1400 / 1267	1400 / 1267	1400 / 1267
Odprtina stranska vrata (dolžina/višina) (mm)	930 / 1259	930 / 1259	930 / 1259	930 / 1259

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc.

Emisije CO₂ med vožnjo in skupne emisije so odvisne od vira električne energije, zato FORD priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



NOVI FORD E-TOURNEO CUSTOM

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA	TITANIUM X L2 H1 340 AWD	TITANIUM X L2 H1 340 AWD
Pogon	štirikolesni	štirikolesni
Motor	elektromotor	elektromotor
Menjalnik	samodejni	samodejni
Moč (sistemska)	160 kW (217 KM)	210 kW (285 KM)
Najvišja hitrost (km/h)	130	150
Navor (Nm)	415	415
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)	71,4	71,4
Garancija na baterijo	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km
POLNJENJE IN DOSEG		
Hitro polnjenje s 125 kW enosmernim tokom (DC) 10% - 80%	cca 29 min	cca 29 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 7,4 Kw - 1-fazno 10-80%	6 ur 42 min	6 ur 42 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 11 kW - 3-fazno 10-80%	4 ure 40 min	4 ure 40 min
Poraba elektrike WLTP v kWh/100 km	27,1	27,1
Doseg po WLTP kombiniran način vožnje (km)	304	304
MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST		
Število sedežev	1 +7	1 +7
Masa vozila	2688 - 2793	2688 - 2793
Največja tehnično dovoljena masa	3.350	3.350
Največja dovoljena masa skupine vozil	4.100	4.100
Nosilnost	557 - 662	557 - 662
Navpična obremenitev vlečne naprave	-	-
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	-	-
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	-	-
ZUNANJE DIMENZIJE	L2 H1	L2 H1
Dolžina vozila (mm)	5.450	5.450
Širina vozila z ogledali (mm)	2.275	2.275
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.148	2.148
Višina vozila (mm)	1963 - 2031	1963 - 2031
Medosna razdalja (mm)	3.500	3.500
Obračalni krog (m)	13,6	13,6
NOTRANJE DIMENZIJE		
Dolžina prtljažnega prostora za 1.vrsto po sredini (po tleh) (mm)	2786 (3022)	2786 (3022)
Dolžina prtljažnega prostora za 2.vrsto po sredini (po tleh) (mm)	1545 - 2055 (1680-2190)	1545 - 2055 (1680-2190)
Dolžina prtljažnega prostora za 3.vrsto po sredini (po tleh) (mm)	693 - 978 (825 - 1110)	693 - 978 (825 - 1110)
Širina prtljažnega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392
Max notranja višina (mm)	1.415	1.415
Odprtina zadnjih vrat (dolžina/višina) (mm)	1400 / 1267	1400 / 1267
Odprtina stranska vrata (dolžina/višina) (mm)	930 / 1259	930 / 1259

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc.

Emisije CO₂ med vožnjo in skupne emisije so odvisne od vira električne energije, zato FORD priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV

